PERSPECTIVE UNITY
ФАСАДЫ

КАТАЛОГ 2026

Каталог фасадных решений

10 систем облицовки для жилых домов, бизнес-центров и магазинов



Ташкент · perspective-unity.uz

О КОМПАНИИ

Фасад, который работает на здание

Делаем фасады для жилых домов, бизнес-центров, магазинов и клиник: подбираем материал под объект и бюджет, проектируем подсистему и монтируем облицовку под ключ.

10	систем облицовки в одном месте
5 лет	гарантии на монтаж по договору
3	варианта фасада вашего здания — бесплатно

10 СИСТЕМ В КАТАЛОГЕ

Как выбрать — стр. 14, сравнение — стр. 15



01 Керамогранит 04



02 Композитные панели 05



03 Светопрозрачный фасад 06



04 Травертин 07



05 Фиброцемент 08



06 HPL-панели 09



07 Терракота 10



08 Клинкер 11



09 Стеклофибробетон 12



10 Штукатурный фасад 13

КАК МЫ РАБОТАЕМ

От замера до сдачи

01
Замер
Выезжаем на объект, обмеряем фасад и оцениваем стены

02
Подбор
Материал, цвет и визуализация вашего здания

03
Проект
Расчёт подсистемы и креплений, смета

04
Поставка
Материалы, подсистема и утеплитель на объект

05
Монтаж
Каркас, утепление, облицовка и откосы

06
Сдача
Приёмка фасада и исполнительная документация



Пожарная безопасность
Для жилых домов и высоток — только негорючие системы и минеральная вата.

Сейсмика
В Ташкенте зоны 8 и 9 баллов. Подсистему и анкеры рассчитываем под ваше здание.

Гарантия по договору
Срок и условия гарантии прописываем в договоре.



СИСТЕМА 01

Керамогранит

Вентилируемый фасад из керамогранитных плит

Один из самых популярных фасадов в Узбекистане: прочный, долговечный и с огромным выбором фактур.

Плита почти не впитывает воду, не трескается от мороза и не выгорает — фасад 50 лет выглядит как в день сдачи. Сотни фактур под камень, бетон и дерево. Повреждённую плиту меняют за час.

ПЛЮСЫ

- Не выгорает и не боится мороза
- Сотни фактур и форматов
- Лучшее соотношение цены и срока службы

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Тяжелее композита
- Радиусы и сложные формы не сделать

ВЕС	СЛУЖИТ	ГОРЮЧЕСТЬ	ЦЕНА
20–28 кг/м²	от 50 лет	НГ не горит	■■□□ средний

ПОДХОДИТ Жилые дома, бизнес-центры, школы, клиники, торговые центры.

СИСТЕМА 02

Композитные панели

Алюминиевые композитные панели, «алюкобонд»

Лёгкий и идеально ровный фасад для современной коммерческой архитектуры.

Идеально ровный фасад с чёткими швами — облик бизнес-центра и автосалона. Панели гнутся: радиусы, козырьки и обрамления окон делаются одним материалом.

ПЛЮСЫ

- Самый лёгкий фасад
- Гнётся в радиусы и козырьки
- Быстрый монтаж готовых кассет

ОГРАНИЧЕНИЯ

- От сильного удара остаётся вмятина
- Для жилья — только негорючий сердечник

ВЕС	СЛУЖИТ	ГОРЮЧЕСТЬ	ЦЕНА
5–7 кг/м²	25–40 лет	Г1–НГ по сердечнику	■■□□ средний

ПОДХОДИТ Бизнес-центры, автосалоны, магазины, АЗС, порталы и вывески.





СИСТЕМА 03

Светопрозрачный фасад

Стоечно-ригельные, структурные и модульные системы

Стекло вместо стены: максимум света, панорамный вид и образ современного здания.

Стекло вместо стены: панорамный вид, максимум света и образ офиса класса А. Солнцезащитное стекло отражает летнюю жару, закалённое и триплекс делают фасад безопасным.

ПЛЮСЫ

- Максимум дневного света
- Статусный образ здания
- Каркас заменяет стену

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Одно из самых дорогих решений
- Нужна регулярная мойка

ВЕС	СЛУЖИТ	ГОРЮЧЕСТЬ	ЦЕНА
35–50 кг/м²	30–50 лет	НГ не горит	■■■■ премиум

ПОДХОДИТ Бизнес-центры, торговые центры, шоурумы, офисы класса А.

СИСТЕМА 04

Травертин

Натуральный камень на вентилируемой системе

Натуральный камень для премиального жилья: тёплый, живой и почти вечный.

Натуральный камень для премиального жилья: дорогой дом видно ещё с улицы. Каждая плита уникальна, со временем фасад выглядит только благороднее и служит больше века.

ПЛЮСЫ

- Натуральный камень, плиты уникальны
- Служит 100 лет и больше
- Не горит и не выцветает

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Тяжёлый: нужна усиленная подсистема
- Нужна пропитка и уход

ВЕС	СЛУЖИТ	ГОРЮЧЕСТЬ	ЦЕНА
50–75 кг/м²	от 100 лет	НГ не горит	■■■■ премиум

ПОДХОДИТ Жилые комплексы бизнес- и премиум-класса, особняки, отели.





СИСТЕМА 05

Фиброцемент

Фиброцементные панели, окрашенные в массе

Строгий матовый фасад из цемента, армированного волокнами: лёгкий, прочный и негорючий.

Строгий матовый фасад для жилых домов, школ и детских садов: не горит, не гниёт, не боится жары и мороза. Цвет во всей толщине — царапины почти не видны, красить не нужно.

ПЛЮСЫ

- Не горит: класс НГ / A2
- Лёгкий и прочный
- Режется по месту под любой размер

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Цветов меньше, чем у керамогранита
- Заклёпки видны без скрытого крепежа

ВЕС	СЛУЖИТ	ГОРЮЧЕСТЬ	ЦЕНА
14–20 кг/м²	до 50 лет	НГ не горит	■■□□ средний

ПОДХОДИТ Жилые дома, школы, детские сады, общественные здания.

СИСТЕМА 06

HPL-панели

Компакт-ламинат высокого давления

Тёплое «дерево» на фасаде без гниения, покраски и ухода.

Тёплый вид дерева без его недостатков: не гниёт, не трескается, не требует покраски. Очень стойкий к ударам — лучший выбор для первых этажей, входов, ламелей и козырьков.

ПЛЮСЫ

- Лучшая имитация дерева
- Высокая стойкость к ударам
- Лёгкий и быстрый монтаж


ОГРАНИЧЕНИЯ

- Горючий: только малоэтажные здания
- Дороже композита и керамогранита

ВЕС	СЛУЖИТ	ГОРЮЧЕСТЬ	ЦЕНА
8–14 кг/м²	30–50 лет	Г1 трудногорючий	■■■□ выше среднего

ПОДХОДИТ Малоэтажные дома, кафе, магазины, первые этажи, ламели и козырьки.





СИСТЕМА 07

Терракота

Керамические панели и багеты из обожжённой глины

Обожжённая глина: тёплый природный цвет, который не меняется веками.

Обожжённая глина с природным цветом, который не выгорает десятилетиями. Багеты закрывают окна от прямого солнца — для Ташкента это и архитектура, и меньше жары в помещениях.

ПЛЮСЫ

- Природный цвет не выгорает
- Багеты защищают от солнца
- Служит 100 лет и больше

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Тяжёлая и хрупкая при монтаже
- Дорогая, чаще под заказ

ВЕС	СЛУЖИТ	ГОРЮЧЕСТЬ	ЦЕНА
30–50 кг/м²	от 100 лет	НГ не горит	премиум

ПОДХОДИТ Офисы, университеты, культурные и общественные здания.

СИСТЕМА 08

Клинкер

Клинкерная плитка и кирпич

Вид настоящего кирпича без массивной кладки — классика, которая не устаревает.

Вид настоящего кирпича без массивной кладки. Плитка почти не впитывает воду, не боится мороза и солнца, цвет держится десятилетиями. Стена получается легче и теплее кладки.

ПЛЮСЫ

- Классический вид кирпича
- Почти не впитывает воду
- Стойкий к ударам

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Мокрый монтаж: только в тёплый сезон
- Укладка дольше по срокам

ВЕС	СЛУЖИТ	ГОРЮЧЕСТЬ	ЦЕНА
20–30 кг/м²	от 100 лет	НГ не горит	■■□□ средний

ПОДХОДИТ Жилые дома, таунхаусы, частные дома, кафе и рестораны.





СИСТЕМА 09

Стеклофибробетон

Архитектурный бетон, армированный стекловолокном

Архитектурный бетон любой формы: рамы, карнизы и рельеф заводского качества.

То, что не сделать из плит: глубокие рамы окон, карнизы, колонны и рельеф заводского качества. Такая архитектура выделяет комплекс среди соседей. Креплений не видно.

ПЛЮСЫ

- Любая форма: рамы, карнизы, колонны
- Монолитный вид без крепежа
- Цвет в массе не выгорает

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Делается под проект — нужны сроки
- Важен проверенный производитель

ВЕС	СЛУЖИТ	ГОРЮЧЕСТЬ	ЦЕНА
25–45 кг/м²	от 50 лет	НГ не горит	■■■□ выше среднего

ПОДХОДИТ Жилые комплексы, общественные здания, реставрация, декор фасадов.

СИСТЕМА 10

Штукатурный фасад

Утеплённый «мокрый» фасад

Самый экономичный способ утеплить здание и сделать его аккуратным.

Самый экономичный способ утеплить здание и сделать его аккуратным. Поверхность бесшовная, любого цвета, легко повторяет карнизы и наличники. Через 8–12 лет фасад перекрашивают.

ПЛЮСЫ

- Самый доступный по цене
- Бесшовная поверхность любого цвета
- Не нагружает стены


ОГРАНИЧЕНИЯ

- Мокрые работы: только в тёплое время
- Перекраска раз в 8–12 лет

ВЕС	СЛУЖИТ	ГОРЮЧЕСТЬ	ЦЕНА
15–25 кг/м²	25–30 лет	НГ с минеральной ватой	■□□□ эконом

ПОДХОДИТ Жилые дома, школы, реконструкция, частные дома.





ВЫБОР

Что выбрать

Многоэтажный жилой дом	Керамогранит 04 Фиброцемент 08 Клинкер 11 Стеклофибробетон 12
Бизнес-центр и офис	Светопрозрачный фасад 06 Композитные панели 05 Керамогранит 04 Терракота 10
Премиальное жильё	Травертин 07 Терракота 10 Стеклофибробетон 12 Клинкер 11
Магазин, кафе, первый этаж	Композитные панели 05 HPL-панели 09 Керамогранит 04
Реконструкция и бюджет	Штукатурный фасад 13 Композитные панели 05 Фиброцемент 08

ЧТО ПРИСЛАТЬ ДЛЯ РАСЧЁТА

Фото фасада
Со всех сторон, можно с телефона

Адрес и этажность
Где объект и сколько этажей

Площадь или чертежи
Если есть — расчёт будет точнее

Пожелания и бюджет
Материал, цвет и сроки

Ответим визуализацией вашего здания в трёх вариантах фасада — бесплатно.
+998 (97) 769 21 22

Сравнение фасадов

● есть — нет

Относительная оценка для типового объекта. «В сезон» — мокрые работы при +5…+30 °C. Точную смету и график считаем после замера.

	Керамогранит	АКП	Стекло	Травертин	Фиброцемент	HPL	Терракота	Клинкер	СФБ	Штукатурка
Облицовка не горит	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●
Цвет не выгорает на солнце	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—
Вентзазор: стена всегда сухая	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—
Монтаж в любое время года	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
Ремонт заменой одной панели	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
Не нужна покраска	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Сложные формы и радиусы	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●
Лёгкая: до 20 кг/м²	—	●	—	—	●	●	—	—	—	●
Натуральный материал	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—
Стойкость к ударам	●	—	—	—	—	●	—	●	●	—
Большой выбор цветов и фактур	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●
Срок службы от 50 лет	●	—	—	●	●	—	●	●	●	—
Уровень цены	■■□□	■■□□	■■■■	■■■■	■■□□	■■■□	■■■■	■■□□	■■■□	■□□□
Скорость монтажа	быстро	быстро	средне	долго	быстро	быстро	средне	долго	средне	средне

PERSPECTIVE UNITY
ФАСАДЫ

Пришлите фото вашего здания — бесплатно покажем его в трёх вариантах фасада.

+998 (97) 769 21 22

+998 (33) 302 85 95

ДИРЕКТОР

Султанов Хусан Валиевич

Гарантия 5 лет на монтаж



СМОТРИТЕ В 3D

Жилой дом в 3D со всеми фасадами из каталога: переключайте и сравнивайте.

perspective-unity.uz

Ташкент, Узбекистан · Изображения в каталоге — фотореалистичные визуализации фасадных решений.